

<NUM_RES_EX>

<CIUDAD_FECHA_INFORME>

EXTIENDE SUSPENSIÓN DE PLAZO QUE INDICA

VISTOS ESTOS ANTECEDENTES:

1. La Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto "Planta fotovoltaica Parral" (en adelante, el "Proyecto"), ingresada por el señor Tomás Steinacker Vélez, en representación de CLD Generación 7 SPA (en adelante, el "Titular"), con fecha 3 de junio de 2025.
2. La Resolución Exenta N°20250700178, de fecha 6 de junio de 2025, de la Dirección Regional de la Región del Maule del SEA, mediante la cual se admite a trámite Planta fotovoltaica Parral del Proyecto singularizado en el Visto N°1 anterior.
3. El Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y Ampliaciones (en adelante, el "ICSARA") N°20260710323 a Planta fotovoltaica Parral, de fecha 12 de febrero de 2026.
4. La carta de fecha 9 de abril de 2026, presentada por Tomás Steinacker Vélez, en representación de CLD Generación 7 SPA, dirigida al Servicio de Evaluación Ambiental de la región del Maule.
5. Lo dispuesto en la Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente; en el D.S. N°40 de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, que aprueba el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y sus modificaciones; en lo dispuesto en el artículo 80 del DFL N°29, de 2004, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo; y en la Resolución N°36, de 2024, de la Contraloría General de la República, que Fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón.

CONSIDERANDO:

1. Que, con fecha 3 de junio de 2025, el señor Tomás Steinacker Vélez, en representación de CLD Generación 7 SPA, ingresó Impacto Ambiental del proyecto "Planta fotovoltaica Parral".
2. Que, con fecha 6 de junio de 2025, la Dirección Regional de la Región del Maule del SEA dictó la Resolución Exenta N°20250700178, en virtud de la cual se admitió a trámite Planta fotovoltaica Parral del Proyecto.
3. Que, con fecha 12 de febrero de 2026, se publicó el ICSARA del Proyecto, estableciendo como fecha de entrega de la Adenda el día 16 de abril del 2026.



Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
<https://validador.sea.gob.cl/validar/2168238908>

4. Que, por carta presentada con fecha 9 de abril de 2026, Tomás Steinacker Vélez, en representación de CLD Generación 7 SPA, solicita extender la suspensión de plazo que resta para finalizar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental hasta el 8 de julio de 2026.
5. Que, los fundamentos para la solicitud de la extensión de la suspensión corresponden a:

“Necesidad de desarrollar modelaciones hidráulicas que permitan evaluar adecuadamente la interacción del proyecto con el cauce identificado, con el objetivo de determinar la pertinencia de aplicación del PAS 156 o PAS 157.

Asimismo, en caso de que dichas evaluaciones concluyan en la necesidad de tramitar alguno de estos permisos sectoriales, se requerirá elaborar los antecedentes técnicos correspondientes para su adecuada presentación, lo que implica un trabajo adicional que considera el desarrollo de estudios hidrológicos, el diseño de obras y la elaboración de planimetría, requiriendo un plazo mayor al actualmente disponible.

A continuación, se presenta carta Gantt con las actividades a desarrollar.

| Actividad | Marzo | | Abril | | | | Mayo | | | | Junio | | | | Julio | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | sem 3 | sem 4 | sem 1 | sem 2 | sem 3 | sem 4 | sem 5 | sem 1 | sem 2 | sem 3 | sem 4 | sem 1 | sem 2 | sem 3 | sem 4 | sem 1 | sem 2 |
| Asignación del servicio | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Levantamiento información proyecto | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| levantamiento topográfico | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Estudio hidrológico | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Modelación hidráulica | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entrega de memoria de cálculo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| modelación | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elaboración de PAS 156 si es necesario | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elaboración de PAS 157 si es necesario | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entrega PAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Incorporación de datos en la agenda | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Entrega agenda | | | | | | | | | | | | | | | | | |

”

En vista de lo anterior, solicitó una extensión de la suspensión de plazo hasta el 08 de julio de 2026.

6. Que, en consecuencia, la solicitud efectuada tiene como fundamento responder adecuada y satisfactoriamente las observaciones, rectificaciones y ampliaciones a Planta fotovoltaica Parral, contenidas en el correspondiente documento consolidado; y
7. Que, en las circunstancias precedentemente indicadas, esta autoridad se encuentra de acuerdo con extender la suspensión de plazo, en los términos que solicita el titular del proyecto.
8. Que, en conformidad con lo anterior.

SE RESUELVE:

1. Extender la suspensión del plazo del procedimiento de evaluación de Planta fotovoltaica Parral "Planta fotovoltaica Parral". La fecha en que culminará la suspensión de plazo será el 08 de julio de 2026.



Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url <https://validador.sea.gob.cl/validar/2168238908>

2. Continuar con el procedimiento de evaluación de Planta fotovoltaica Parral “Planta fotovoltaica Parral”, una vez vencido el plazo de suspensión acordado a que se refiere el numeral anterior o una vez presentado la Adenda, según corresponda.

ANÓTESE, NOTIFÍQUESE AL TITULAR Y ARCHÍVESE,

Patricio Hernán Carrasco Tapia
Director (S)
Servicio de Evaluación Ambiental
Región del Maule

MFA/PIJ

Distribución:

CLD Generación 7 SPA (Titular)

CC:

Joseline Marcela Castro Colombo (Oficial de Partes)
Paula Andrea Vargas Guangua (Coordinador PAC)
Expediente del proyecto Planta fotovoltaica Parral
Archivo Servicio de Evaluación Ambiental Región del Maule



Para validar las firmas de este documento usted debe ingresar a la siguiente url
<https://validador.sea.gob.cl/validar/2168238908>